


TRUCOLOR 281 Redorange

Rotorange Farbe für die digitale Drucktechnologie



Chemische Grundlagen:

Zubereitung von Polymeren und Pigmenten in Lösemittelgemisch

Kenndaten:

Löslichkeit:	wasserunlöslich
Dichte (20 °C):	ca. 1,35 g/cm ³
Viskosität (25 °C):	ca. 30 mPas
(45 °C):	ca. 15 mPas
Feststoffgehalt:	ca. 29 %

Lagerfähigkeit / Verpackung:

8 Monate ab Abfülldatum
Gebinde à 5 kg

Anwendungstechnische Hinweise:

TRUCOLOR 281 Redorange ist eine rotorange Farbe zur Fliesendekoration mittels digitaler Drucktechnologie. Die Farbstabilität und optische Dichte erlauben dem Anwender, das Farbspektrum, Farbintensität, Produktivität sowie den Designauftrag zu verbessern.

TRUCOLOR Farben können für einen breiten Temperaturbereich eingesetzt werden, gemäß den Anforderungen der Produktionsanlagen.

Lagerhinweis:

TRUCOLOR 281 Redorange ist nicht frostempfindlich. Es wird generell empfohlen, und insbesondere bei eingefrorenen Farben, diese mindestens 1 Tag bei Produktionsraumtemperatur zu lagern, bevor sie eingesetzt werden. Die eingefrorenen Farben sollten nach 1 Tag überprüft werden, ob sie komplett aufgetaut sind und die Raumtemperatur erreicht haben.

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.