

MORTANOL 30

Консервирующее средство для шкур и кож

«Применять биоциды надёжно: перед употреблением всегда читайте информацию о продукте»

Химический состав

2 – (тиоциано – метилтио) бензотиазол в органическом растворе.

Внешний вид:	жидкий, коричневый, прозрачный
Содержание активной субстанции:	приблизительно 30 %
Растворимость:	эмульгируется в любой пропорции в воде.
Ядовитость:	продукт из – за своей токсичности обозначен значком T + (очень ядовитый). При использовании необходима защитная одежда. Все работы, при которых могут образовываться аэрозоли, не разрешаются.
ВНИМАНИЕ:	при непосредственном контакте или приеме внутрь сразу же обратиться к врачу.
ВНИМАНИЕ:	Перед использованием прочитать данные в карте безопасности и на этикетке, прикрепленной к бочке с продуктом.

Свойства

MORTANOL 30 является высокоэффективным консервирующим средством для шкур и кож. Основной областью применения является консервирование вет – блу. MORTANOL 30 подается во вращающийся барабан всегда разбавленным как минимум 1 : 10 медленно по возможности частями. Необходимо обращать внимание на то, что MORTANOL 30 подается в определенный промежуток времени к подаче жирующего средства и \ или средства для повышения основности. Самое благоприятное время для этого – это приблизительно 1 час после повышения основности. Промывка после применения не требуется. В любом случае эффективность консервирования необходимо определить в предварительном испытании. Изменения в рецептуре в отмоочно – зольном процессе или хромовом дублении могут нанести ущерб результату консервирования. Поэтому рекомендуется провести еще один контроль консервирования.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.

MORTANOL 30

Применение

Применяемые количества зависят среди прочего от желаемой продолжительности хранения и условий хранения.

- Для пропикелеванных кож:
подача в пикельной ванне
относительно веса в голье: 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- для вет - блу
подача в дубильной
ванне, относительно
веса в голье: 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- для кож растительного дубления
подача в отдельной ванне
относительно веса в голье: 0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- для додубленных и прожированных
кож
подача в закрепляющей ванне,
относительно строганого веса: 0,05 - 0,10 % MORTANOL 30

Оптимальные условия при использовании:

- pH ванн < 7, 0
- температура ванн 25 – 40 ° C
- время вращения > 60 минут
- подача порциями, разбавленным как минимум 1 : 10.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.